

Checklist beginnende fokker

Lees vooraf het [fokreglement](#) van de Barbetclub goed door!

Wanneer?	Wat moet je doen?	Bij wie of wat?	Tips
Als je wilt gaan fokken met je Barbet	Heb ik voldoende tijd voor het begeleiden van de drachtige teef en het onderhoud van de puppy's als die eenmaal geboren zijn? Met welk onderzoek moet ik starten?	Raadpleeg de fokker van je Barbet over de gezondheidsgegevens van de ouderdieren, lees meer op de website of neem contact op met de fokadviescommissie: fokzaken@barbetclub.com	Check de gezondheidsgegevens van de ouderdieren om te bepalen met welk onderzoek je moet starten, gegevens zijn ook bekend bij de Barbetclub. Ga voor meer informatie naar FAQ op de website.
Leeftijd Barbet vanaf 9 maanden	Show je Barbet op een hondenshow of clubmatch of neem deel aan een fokgeschiktheidskeuring	Raad van Beheer of de KCM georganiseerd door de Barbetclub	Minimale eis 2x ZG/U of B diploma en 1x ZG/ U, op de KCM 1x ZG/U
Leeftijd Barbet vanaf 12 maanden	Heuponderzoek bij dierenarts. De uitslag moet A of B zijn om te mogen fokken.	Dierenarts	Vraag na of de dieren arts ervaring heeft, ga anders naar een gespecialiseerde arts. Fokker of de fokadviescommissie kan je daar bij helpen.
Als de uitslag van het heuponderzoek bekend is en uitslag is A of B.	DNA testkit bestellen MyDogDNA Embark Wisdom-panel Laboklin Orivet	DNA afnemen bij dierenarts en opsturen naar het DNA-testlab	Laten testen op onder meer prcd-PRA en Willebrands Disease type 1 en 2.
Bij gunstig DNA-onderzoek, minimaal 2 maanden voor de dekking	ECVO-oogonderzoek bij oogarts	Kan alleen bij gespecialiseerde dierenartsen, check de site van de Raad van Beheer voor gecertificeerde oogartsen.	Oog onderzoek is maar 1 jaar geldig
Vanaf het moment dat je weet dat je kunt gaan fokken.	Aanvragen UBN nummer, ook voor een gelegenheidsnestje.	Op de site van de Raad van Beheer , maak ook een account aan mijn-RVB	Wettelijk verplicht om straks je pups te laten chippen en het aanvragen van het EU-paspoort
	Eventueel kennelnaam aanvragen, indien je vaker wil gaan fokken.	Bij de raad van beheer op de website van houdenvanhonden.nl	Een kennelnaam is niet noodzakelijk om pups met stambomen te fokken. Op tijd doorgeven, registratie duurt minstens 3 maanden.
	Aanmelden bij de rasvereniging dat je wilt gaan fokken, eventueel als clubfokker	Bij de fokadviescommissie: fokzaken@barbetclub.com of via de website	Stuur kopieën in van de gedane onderzoeken ter ondersteuning van je aanmelding.
	Bestel het boekje "Rondom de werpkist"	Bestellen bij m.e.lingmont@upcmail.nl	Klein handzaam boekje met informatie over het werpen.
Minimaal 6 maanden voor de dekking	Geschikte dekreu zoeken	Dekreuenlijst Barbetclub , of internationale sites: Barbetstuds of op frenchwaterdog.org .	Neem op tijd contact op met de dekreu eigenaar. Kijk ook naar een eventuele reserve reu, want er kan altijd iets mis gaan met de door jouw uitgekozen reu.
	Geschiktheid combinatie met voorwaarde: Inteelt coëfficiënt: < 5%	Uittesten op : Pawpeds (De Barbet Database) Barbet pedigree database Database Frenchwaterdog	Informeer de fokadviescommissie van de rasvereniging vooraf over de geplande dekking zodat je gebruik kunt maken van advies en ondersteuning bij het voldoen aan de regels zoals vastgelegd in het Verenigingsfokreglement.

Checklist voor de dekking

Wanneer?	Wat moet je doen?	Bij wie of wat?	Tips
Loopsheid	Bepaal vooraf wanneer je teef loops is op basis van eerdere loopsheid.	Jezelf.	Een Barbet teef is elke zes tot acht maanden loops. De periode van de pro-oestrus, voorafgaande aan de vruchtbare periode, duurt acht tot twaalf dagen. De vulva zwelt op en er is bloederige afscheiding. De teef is nog niet bereid te paren. Daarna volgt de periode van de oestrus, de eigenlijke loopsheid. Ze is nu paarbereid.
Tussen de 5^{de} en de 8^{ste} dag van de loopsheid	Eventueel een progesterontest (imulite) bij teef laten uitvoeren	Vraag bij je dierenartsenpraktijk of dat mogelijk is of waar je anders terecht kunt.*	De test moet binnen 2 uur bekend zijn. Indien de progesteron waarde tussen 8 en 15 ligt is de teef vruchtbaar.
Als de teef of de reu niet wil of kan dekken	Dekmeester achter de hand houden	Dekmeester Tom Boxman www.dekmeester.nl	Dekmeester alleen inschakelen in uiterste geval, een dekking forceren is niet wenselijk.
Kunstmatige inseminatie (bij hoge uitzondering)	Mag alleen als in geval van een hinderlijke blessure bij teef of reu/ of ingevroren sperma van een reu uit het buitenland.	KI uitsluitend door een gespecialiseerde kliniek	Vraag of de kliniek via Vaginoscopische inseminaties rechtstreeks in de baarmoeder de KI doet
Binnen 3 weken nadat de teef gedekt is	Dekaangifte rasvereniging	Op de website barbetclub.com of neem contact op met de fokadviescommissie: fokzaken@barbetclub.com	Upload alle benodigde documenten van beide ouderdieren (stamboom, gezondheidsonderzoeken, showuitslagen, ISAG 2006 DNA-profiel*)
	Dekaangifte Raad van Beheer	website van Raad van beheer	Eerst een account aanmaken

* Enkele dierenartsen praktijken met Imulite	Dierenkliniek Sleeuwijk Loevestein 2 4254 EH Sleeuwijk 0183 - 30 17 08	Dierenartsenpraktijk Horst e.o. B.V. / Dierapotheker.nl Americaanseweg 48 5961 GR Horst 077-303 00 67 dierenarts@daphorst.com	Dierenziekenhuis Nunspeet Zwolsewegje 16 8071 RX Nunspeet 0341 - 252 353 info@dierenziekenhuisnunspeet.nl
Dierenartspraktijk van Dedem/Gerda Veenink Baron van Dedemlaan 7 7701 HT Dedemsvaart 0523 - 614044	Dierenziekenhuis Drachten De Bolder 74 9206 AR Drachten 0512-513627 info@dierenziekenhuisdrachten.nl	Dierenkliniek De Woldberg Kaasweg 2 8334 NT Steenwijk 0521 - 51 48 48 info@dierenkliniekdewoldberg.nl	Kliniek voor Gezelschapsdieren Eersel Hint 16 b 5521 AH Eersel (+31)497518000 eersel@anicura.nl

Checklist voor de bevalling en verkoop pups

Wanneer?	Wat moet je doen?	Bij wie of wat?	Tips
28ste en de 30ste dag na de dekking	Echo maken, vroeger of later heeft geen zin.	Bij de dierenarts	Aantal pups is een schatting, is niet altijd duidelijk te zien en sommige pups kunnen verloren gaan.
Als de teef zwanger blijkt	Maak de werpkist gereed en laat je Barbet er aan wennen	Jezelf	Hou de werpkist schoon.
Tussen 58 en 63 dagen na de dekking	Zie De Bevalling	Maak ruim van te voren een afspraak met je dierenarts. Geef je dierenarts een seintje dat de bevalling aanstaande is. De tijd tussen de geboorte van de pups is ongeveer van 0 tot 45 minuten	Duurt het werpen langer dan 1½ uur terwijl de moederhond regelmatig perst is het raadzaam de dierenarts te bellen. Hoe groter het nestje wordt, des te korter de zwangerschap zal duren.
Binnen 10 dagen na de geboorte	Geboorteaangifte doen	Op de website van de barbetclub.com en op de website van Raad van Beheer houdenvanhonden.nl	De namen van de pups mogen niet meer dan 30 letters inclusief de kennelnaam bevatten. Geef de pups ieder een eigen kleur halsbandje ter herkenning.
Vanaf 3 weken tot de 12-14e week	Start met socialiseren van de pups.	Jezelf	In deze periode krijgt de pup bijna al z'n volwassen capaciteiten op gebied van zintuigen, motoriek en leervermogen.
Als de buitendienst-medewerker komt is tussen de 6 en 7 weken	Zorg dat de pups minimaal 2 uur voordat de chipper komt niet meer eten i.v.m. DNA afname	Je krijgt bericht van de RvB wanneer de buitendienstmedewerker komt om de pups te chippen en DNA af te nemen	Alle pups moeten reeds een geregistreerde naam hebben,
Aanmelden bij een databank	Je moet je pups aanmelden bij een data bank/portaal	Databank RvB . Er zijn verschillende portalen voor een overzicht kijk op: Algemene registratie van honden	Data bank honden is het portaal van de Raad van Beheer
Na 7 weken	Nestcontrole	Barbetclub	Vul de gegevens zoals geboortegewicht en de gegevens van ouder honden in
Bij verkoop	Afmelden databank	Door de fokker	
	Aanmelden databank	Door de nieuwe eigenaar	
	Afmelden bij Raad van Beheer	Door de fokker aangeven wie de nieuwe kopers zijn met e-mail adres	
	Link invullen bij Raad van Beheer	nieuwe eigenaar krijgt link moet deze invullen bij Raad van Beheer is 72 uur geldig	
	Contract tekenen/ Boekje/kortingskaart/ tips	Jezelf	Voorbeeld koopcontract op de website Barbetclub. Tips over voeding, vachtverzorging ect., gezondheid, show, stamboom en eigendomsbewijs beide ouder dieren
Pawpeds	De namen van de Barbetpups uit je nest doorgeven.	Renate Zuber, barbet@bluewin.ch .	Zij zorgt voor de Barbetdatabase op deze website. Of kies voor een andere database

* Bij de dekaangifte op de website houdenvanhonden.nl van de raad van beheer, moet het document ISAG 2006 DNA-profiel van de ouderdieren worden aangeleverd als het DNA daar niet bekend is, bijv. in geval van buitenlandse honden. Bij het doen van de geboorteaangifte kun je aangeven dat, behalve van de pups, de buitendienstmedewerker tijdens zijn bezoek ook DNA kan afnemen van de ouderdieren.

De Bevalling

Benodigdheden voor de bevalling:

- Werpkist: Zorg dat de hond zich prettig in de werpkist voelt, anders zal ze er niet in willen bevallen.
- Handdoeken
- 1 of enkele warmwater kruiken
- Touwtjes voor afbinden navelstreng.
- Betadine oplossing
- Evt. slijmzuiger
- Weegschaal

Als het goed gaat zal de hond al het werk doen. Het is verstandig om voor een rustige omgeving te zorgen. Als het te druk in huis is, kan dat leiden tot vertraging van de bevalling. Meestal wordt als eerste de waterblaas uitgeperst. Vaak knapt deze in het bekkenkanaal. Dit is dan te zien omdat er plotseling een plas vloeistof uit de vulva loopt. Soms knapt hij niet en wordt hij heel uitgeperst. Laat deze waterblaas maar gewoon hangen (hoeft niet kapot gemaakt worden).

Na de waterblaas zal de eerste pup geboren worden. De pup wordt in de vliezen geboren. De hond moet vrijwel meteen de vliezen kapot bijten. Sommige honden doen dit niet. Vooral honden die voor het eerst een nestje krijgen weten niet wat hun overkomt en weten dus ook niet wat ze met de pup moeten doen. Het is dan belangrijk dat u zo snel mogelijk de vliezen breekt en van het hoofdje afhaalt. Maak dan ook meteen het mondje schoon (met een vinger). Als er veel slijm in het mondje zit kunt u evt. met een slijmzuiger dit wegzuigen. Als de vliezen van de pup af zijn kan de navelstreng afgebonden worden. Doe dit niet te ver van de pup (pups kunnen aan elkaar vast komen te zitten met een lange navelstreng. Na het afbinden kan de rest van de navelstreng afgeknipt worden. Ontsmet de navelstreng met wat betadine oplossing

De volgende stap is het droogmaken van de pup. Het beste is als de hond dit zelf doet (dit is goed voor de moeder-pup binding). Weer is het zo dat vaak honden die voor het eerst een nestje krijgen niet naar de pup omkijken. Als de hond dus niet gaat likken moet u het pupje droogwrijven. Als het een gezonde pup is, zal hij snel beginnen met bewegen en piepen.

Als de pup droog is, moet de pup terug bij de hond gelegd worden. Na de pup wordt meestal de nageboorte geboren. Meestal zullen honden dit opeten. Dit mag de hond doen, u kunt echter ook de nageboorte weghalen. Honden krijgen namelijk vaak diarree van het opeten van de nageboorte.

Pups zullen vrijwel meteen opzoek gaan naar de tepel om te gaan drinken. Dit is heel goed. Door meteen te gaan drinken krijgen de pups direct de belangrijke eerste melk binnen die rijk aan afweerstoffen is. Verder wordt door het drinken van de pup het samentrekken van de baarmoeder gestimuleerd wat de bevalling bevordert.

De gemiddelde tijd tussen de geboorte van 2 pups is 45 minuten. De tijd zal aan het begin en aan het eind van de bevalling wat langer zijn. Honden kunnen tussen twee uitdrijvingen heel rustig zijn en soms zelfs in slaap vallen. Dit is normaal.

Als de pups geboren zijn is het verstandig om ze allemaal te wegen en dit goed bij te houden.